

asumir riesgos **No** es parte del trabajo



LO TU
prevención de
caídas de altura

Comprueba siempre las
causas de las caídas en:

1

escaleras



2

huecos



3

andamios de
borriquetas



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

EMPLEGU ETA GIZARTE
GAETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y ASUNTOS SOCIALES



OSALAN

LANERAKO SEGURITASUN ETA
OSASUNEARRAKO ELISKAL ETAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD
Y SALUD LABORALES



euskadiko langile komisiak



Euskadi

ConfeBask

ASCONGI

Asociación de Constructores de Obras de Gipuzkoa
Gipuzkoako Eraikleen Elkarte

Arriskuan jartzea Ez da zure lana



LO TU
goitik beherako
erorketen prebentzioa

Ikusi zein diren erorketaren
arrazoiak ondoko kasuetan:

1

eskailerak



2

zuloak



3

asto-aldamioak



asumir riesgos

No es parte del trabajo

lista de comprobación

LO TU

prevención de caídas de altura

1

✓ escaleras



- Peldaños antideslizantes
- Pie ajustable
- Sistema de anclaje
- Gancho de seguridad
- Zapatas antideslizantes
- Normativa de obligado cumplimiento



- Peldaños antideslizantes
- Limitador de apertura a 30°
- Dispositivo anti-apertura
- Freno de palanca (si hay ruedas)
- Zapatas antideslizantes
- Normativa de obligado cumplimiento

Para + seguridad

- Arnés o cinturón a más de 3,5 mts.
- No usarla para crear plataformas de trabajo
- Fijar listones a ambos lados para evitar el deslizamiento lateral
- Revisiones del estado de uso
- No usar escaleras improvisadas
- Apoyarla sobre superficie resistente no deslizante

Arriskuan jartzea

Ez da zure lana

Egiaztapen zerrenda



1 eskailerak

goitik beherako
erorketen prebentzioa



- Irristatzearen kontrako mailak
- Oin doigarria
- Ainguratze sistema
- Segurtasun kakoa
- Irristatzearen kontrako zapatak
- Derrigorrez bete beharreko arautegia



- Irristatzearen kontrako mailak
- Gehienez 30° irekitzeko mugatzailea
- Irekitzea galarazteko gailua
- Palanka-balazta (gurpilak badauzka)
- Irristatzearen kontrako zapatak
- Derrigorrez bete beharreko arautegia

Segurtasun + izateko

- 3,5 metrotik gora arnesa edo gerrikoa
- Ez erabili lan-plataformak egiteko
- Alboz irristatzea ekiditeko, bi aldeetan listoiak jarri
- Erabilera egoera berriz aztertu
- Ez erabili eskailera inprobisatuak